



WIPCOOL[®]

IDEAL PRODUCTS FOR HVAC

Magyarországi forgalmazó:



FAKTOR
KLÍMA ÉS HŰTÉSTECHNIKA

Kondenzvíz szivattyúk

P16

Kondenzvíz szivattyú



- Szuper csendes kialakítás, páratlan működési zajszint.
- Beépített biztonsági kapcsoló, javítja a megbízhatóságot.
- Kompakt kialakítás, különböző helyekre alkalmas.
- A beépített LED jelzi a szivattyú működését.

P12

Kondenzvíz szivattyú, vékony



- Kompakt, rugalmas telepítés, kifejezetten szűk helyekre tervezve.
- Gyors csatlakozás, kényelmes karbantartás.
- Egyedülálló motorkiegyensúlyozási technológia, csökkenti a vibrációt.
- Alacsony zajszint.

P580

Tartályos kondenzvíz szivattyú



- Kiemelkedő teljesítmény (12 m emelés, 580 l/h áramlási sebesség).
- Kényszerhűtés biztosítja a stabil működést.
- Visszafolyásgátló kialakítás, növeli a biztonságot.
- Kettős vezérlésű rendszer, hosszú ideig stabilan üzemeltethető.
- Leggazdaságosabb megoldást nyújtja extrém vízelvezetési körülmények között.

P15J

Kondenzvíz porlasztó szivattyú



- Kicsöpögő kondenzvíz helyett, hatékony elvezetés és elporlasztás.
- Gyors és költséghatékony megoldása a kondenzvíz-elvezetésnek.
- Energiatakarékos: negyedannyi energiát fogyaszt, mint a párologtatók.

Kondenzvíz szifon



PT-25

Kondenzvíz szifon, vízszintes kivitel

- Megoldás a kültéri víz visszafolyása, a szagok és a rovarok behatolása miatti problémákra.
- A patentes kialakításnak köszönhetően könnyen telepíthető, könnyen karbantartható.
- Lebegő golyósszeleppel zár.



PT-25V

Kondenzvíz szifon, függőleges kivitel

- Egyszerű kialakítás, könnyen telepíthető.
- Beépített tömítés, biztosítja a szivárgásmentességet.
- PVC anyagból készült, öregedés- és korrózióálló.

Rendszerkarbantartó eszközök

R4

Elektromos olajbetöltő pumpa (16bar)

- Hordozható méret, egyszerű töltés.
- Erős teljesítmény, könnyű töltés nagy ellennyomás mellett, üzem közben is pumpálható a rendszerbe.
- Szabadalmaztatott mechanizmus biztosítja az egyszerű töltést alacsony hőmérsékleten.
- Nyomáscsökkentő védelem biztosítja a biztonságos működést.
- Beépített hővédő, hatékonyan megakadályozza a túlterhelést.
- Visszafolyás ellen, beépített golyós visszacsapó szelep védi a berendezést.



R1

Kézi olajbetöltő pumpa

- Rozsdamentes acél anyag, visszafolyásgátló szerkezet biztosítja a biztonságos használatot.
- Minden hűtőolajjal kompatibilis.
- Olaj pumpálható a rendszerbe üzem közben is.
- Az univerzális kúpos gumiadapter minden 1, 2.5 és 5 gallonos tartályhoz illeszkedik.



C40T

Magasnyomású mosó-tisztítógép



- Változtatható nyomású, professzionális tisztítás (10-40 bar).
- Kényelmes vízellátás vödörből vagy tárolótartályból.
- Minden tartozék könnyen fel- és szétszerelhető.
- Integrált tároló a rendezett tárolás érdekében.
- Jól olvasható, pontos nyomásfigyelés.
- Szabályozható nyomás a különböző tisztítási feladatokhoz.
- Kerámia bevonatú dugattyúk garantálják a hosszú élettartamú, erős és megbízható működést.

C30S

Gőztisztító gép



- 5 üzemmódban teszi lehetővé a munkát: gőz, meleg víz, hideg víz, pulzáló víznyomás, ózonkezelés.
- LCD érintőképernyővel és hangüzenetekkel is rendelkezik, ami tájékoztatja a felhasználót a az aktuális üzemmódról.
- Kezelőpísztolyon is állítható üzemmódok.
- A készülék fűvókájából kiáramló forró gőz elérheti a 130°C és 150°C közötti hőmérsékletet.

Tartozékok:

90°-ban hajlított szórófej, nejlonkefe, hosszú gőzfúvóka és egy 220°-ban elforgatható szórófej.

C10B

Magasnyomású mosó (Makita és Bosch adapterrel)



- Vezeték nélküli tisztítás, kényelmes használat.
- Bemeneti (2,5 m) és kimeneti (5 m) tömlővel rendelkezik, ami a tisztítógépre feltekerhető.
- Kettős tisztítónyomás (3-5 bar és 7-10 bar).
- Beépített nyomásszabályozó, automatikusan be- és kikapcsolja a motort és a szivattyút.
- Önfelszívó funkció.
- 6 féle akkumulátor adapterrel kompatibilis.

Tartozékok:

220°-ban elforgatható fúvóka 37 cm-es hosszabbító pálcával.



C10BW

Integrált tartályos magasnyomású mosó

- Kerekekkel, húzókarral felszerelt (hátsó pánttal is kapható).
- 18 literes tisztavíz-tartály, 2 literes vegyszertartály.
- Hálózati tápellátásról vagy 18 V-os lítium akkumulátorról működik és 6 db (opcionális) akkumulátoradapterrel bővíthető.
- Két tisztítási nyomást biztosít (5bar/10bar).



CDS24

Vízkezelő gép

- Kompakt kialakítás, könnyű szállítás és tárolás.
- Nagy teherbírású polietilénből és saválló alkatrészekből készült.
- Vortex típusú (örvényszerű) öblítés, stabilabb, folyamatos és megszakítás nélküli.
- Megfelelő olajhűtők, lemezes és keretes hőcserélők, vízcsövek, tároló-, fűtő- és hűtőrendszerekhez.



C2BW

Kézi elektromos permetező

- Nagy sűrűségű polietilénből készül ami ellenáll az erős savaknak és lúgoknak.
- Az univerzális USB töltőport lehetővé teszi a töltést bármikor és bárhol.
- HD LCD akkumulátorjelző egyértelműen mutatja az aktuális töltöttséget.
- Az állítható szórófej a szórási minták teljes skáláját teszi lehetővé.



MRM55

Hűtőközeg lefejtő készülék

- Könnyű, hatékony és megbízható.
- Integrált függőleges szerkezeti kialakítású, felső nyomásmérővel és kezelőkulcs kialakítással.
- Képes lefejteni az A2L besorolású hűtőközegeket és kompatibilis a régebbi hűtőközegekkel (például R12, R22 és R410A).

Kétlépcsős vákuumszivattyúk



2F1.5R - 3 CFM, 85 l/perc

2F2R - 5 CFM, 142 l/perc

2F4R - 9 CFM, 255 l/perc

- Szikramentes kialakítás.
- Alkalmas A2L és egyéb besorolású hűtőközegekkel történő használatra.
- Kefe nélküli motortechnológia 25%-kal könnyebb, mint a hasonló termékek.
- Beépített mágnesszelep a rendszerbe való visszaáramlást megakadályozásához.
- Integrált hengszerkezet garantálja a megbízhatóságot.
- Megerősített alumínium ötvözet olajtartály, hatékony hőelvezetés, kémiai korrózióállóság jellemzi.



**2F0BR - 1.5 CFM, 42 l/perc
(akkumulátor nélkül)**

**2F1BR - 2.5 CFM, 71 l/perc
(akkumulátor nélkül)**

- Szikramentes kialakítás.
- Nagy teljesítményű lítium akkumulátorral működik, 6 féle akkumulátoradapterrel kompatibilis.
- Beépített mágnesszelep, amely megakadályozza az olaj visszaáramlását a rendszerbe.
- Integrált hengszerkezet garantálja a megbízhatóságot.
- Nincs olajbefecskendezés és kevesebb az olajkód, így meghosszabbítva az olaj élettartamát.

Kiegészítők



Akkumulátor adapter

Bosch	- BA-1	Makita	- BA-2
Milwaukee	- BA-4	Dewalt	- BA-5

BC-18

Vezetékes akkumulátor átalakító (200 W)

- A vezeték nélküli eszközt vezetékes használatra alakítja a korlátlan üzemidő érdekében.
- Kompatibilis a WIPCOOL 18V vezeték nélküli eszközzel.

Csőszerszámok



EF-2M

Csőperemező (1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4")

- Colos és metrikus befogó satu (mm és col).
- Elektromos szerszámokkal használható a gyors peremezéshez.
- Alumínium test 50%-kal könnyebb, mint acélból.
- A szintező pontosan a megfelelő pozícióba állítja a csövet, csökkentve a peremezési időt és a hibalehetőséget.

Digitális szerszámok



ADA30 Digitális légsebességmérő

- Nagy pontosságú légsebesség- és hőmérséklet-érzékelő
- LCD háttérvilágítás, gyors válaszidő, hordozható



ADC400 Digitális lakatfogó

- Gyors kapacitásmérés, túláram jelzés, nagyméretű LCD
- Audiovizuális riasztás az NCV funkcióhoz
- Valódi RMS mérés, AC feszültség frekvenciamérés
- Hamis észlelés elleni védelem



AWD12 Faldetektor

- Vastartalmú fém érzékelése: 120 mm
- Színesfém(réz) érzékelése: 100 mm
- Váltakozó áram(AC) érzékelése: 50 mm
- Rézhuzal érzékelése: 40 mm
- Idegen test/fa érzékelése: 38 mm
- Működési hőmérséklet: -20 - 70 °C
- 1 db 9 voltos elem, kb. 6 óra üzemidő



ALD-1 Szivárgáskereső (infravörös)

- Üzemidő elérése: 30 másodperc
- Riasztási mód: hangos és vizuális riasztás
- Működési hőmérséklet: -10 - 52 °C
- Újratölthető lítium akkumulátor, 8 óra üzemidő



ALD-2 Szivárgáskereső (diódás)

- Üzemidő elérése: 30 másodperc
- Fűtött dióda gázérzékelő
- Működési hőmérséklet: 0 - 50 °C
- 1 db AA elem, 7 óra folyamatos működés



A katalógusban szereplő képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk.
További Wipcool termékekért keresse fel weboldalunkat: www.faktoraruhaz.hu/wipcool

Magyarországi forgalmazó:

Faktor Vállalkozási Iroda Kft.

1173 Budapest, Pesti út 9.

+36 1 253 0394

faktor@faktorokft.hu

www.faktoraruhaz.hu

www.wipcool-hungary.hu



FAKTOR

KLÍMA ÉS HŰTÉSTECHNIKA

WIPCOOL[®]
IDEAL PRODUCTS FOR HVAC